



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Пермскому краю**

Куйбышева улица., д.50, г. Пермь, 614016
тел/факс 8 (3422)39-35-63. E-mail: uprn@59rosпотребнадзор.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 10.09.2021г. № 1128

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю Миншакировой Эльвирой Александровной
(должность лица, фамилия и инициалы лица составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: внеплановой выездной проверки
на основании Решения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Пермскому краю
№ 206 от 24 августа 2021г.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
"ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ" Г. ПЕРМИ (далее - ГБУ ПК "ЦСА" г. Перми), ИНН
5904104235, ОГРН 1025900917569
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
"ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ" Г. ПЕРМИ при осуществлении деятельности
по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22а:

1. Допустило организацию спальных комнат: № 104 - на 5 человек, № 105 - на 6 человек, № 106 - на 5 человек, № 107 - на 6 человек, № 110 - на 4 человека, № 111 - на 5 человек, № 100 - на 7 человек, № 101 - на 7 человек, № 102 - на 4 человека, № 201 - на 8 человек, № 204а - на 7 человек, № 207 - на 5 человек, № 208 - на 6 человек, № 209а - на 4 человека, № 212 - на 7 человек, № 213 - на 6 человек, № 216 - на 8 человек, № 217 - на 4 человека, № 219 - на 4 человека, при нормативе - 3 человека, что является нарушением п. 9.10. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

2. Допустило отсутствие у поступивших в организацию социального обслуживания за 2021 год сведений о результатах обследования:

- Сараев Александр Николаевич 03.12.1954 г.р. находится в Учреждении с 26.08.2021 г. - отсутствуют результаты лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, профилактических прививках, справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 календарного дня до поступления в организацию по уходу с обеспечением проживания;

- Матвеев Александр Георгиевич, 21.05.1968 г.р., находится в Учреждении с 08.07.2021 г. - отсутствуют результаты лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках, справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 календарного дня до поступления в организацию по уходу с обеспечением проживания;

- Лотайко Роза Анатольевна, 06.03.1961 г.р. находится в Учреждении с 12.08.2021 г. - отсутствуют результаты лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках,

что является нарушением п. 9.43 СП 2.1.3678-20.

3. Допустило прием лиц без определенного места жительства и занятий при отсутствии структуры, планировки и оборудования помещений в здании с соблюдением требований п.п. 150,151 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», а именно: в здании отсутствует санпропускник с выделенными помещениями для проведения санитарной обработки лиц без определенного места жительства и занятий, что является нарушением п.п. 150,151 СанПиН 2.1.3684-21.

4. Не обеспечило наличие у площадки для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО) ограждения, что является нарушением п. 9.6 СП 2.1.3678-20.

5. Не обеспечило качество воды из водопроводного крана в буфетной у специалистов ГБУ ПК «ЦСА» по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22а нормативам установленным табл. 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю: запах, что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 2.3. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» и зафиксировано в протоколе лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 18967 от 01.09.2021 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
"ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ" Г. ПЕРМИ при осуществлении деятельности по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 47В:

6. Допустило нахождение организации социального обслуживания в зоне производственно-коммунальных объектов IV класса вредности, в границах санитарно-защитных зон организации, сооружений и иных объектов (ЗАО Машстром, КНС «Социальная гостиница» ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья», ООО Новис (ОАО Стройпанелькомплект), ООО Пермкомпрессормаш) (согласно информационному portalу ИСОГД г. Перми (<https://isogd.gorodperm.ru>), находящийся в общем доступе), что является нарушением п. 9.1. СП 2.1.3678-20.

7. Не обеспечило наличие зоны для физкультурно-оздоровительных занятий, что является нарушением п. 9.2 СП 2.1.3678-20.

8. Допустило организацию спальных комнат: № 11 - на 7 человек, № 21 - на 6 человек, № 22 - на 6 человек, № 23 - на 6 человек, № 26 - на 8 человек, № 24 - на 6 человек, № 25 - на 6 человек, № 31 - на 6 человек, № 32 - на 6 человек, № 33 - на 6 человек, № 34 - на 6 человек, № 36 - на 10 человек, № 35 - на 6 человек, № 37 - на 6 человек, при нормативе - 3 человека, что является нарушением п. 9.10. СП 2.1.3678-20.

9. Допустило наличие в комнате № 25 семи кроватей, шести тумбочек, стульев, шкафов для хранения домашней одежды, белья, обуви, что не соответствует количеству проживающих и является нарушением п. 9.23 СП 2.1.3678-20.

10. Допустило наличие во всех жилых комнатах двухъярусных кроватей, что является нарушением п. 9.23 СП 2.1.3678-20.

11. Не обеспечило наличие в комнате личной гигиены женщин биде, что является нарушением п.9.27. СП 2.1.3678-20.

12. Не обеспечило наличие в умывальных зонах вешалок для полотенец, полочек для умывальных принадлежностей, что является нарушением п.9.25 СП 2.1.3678-20.

13. Не обеспечило наличие в санузлах полотенцесушителей, что является нарушением п.9.25 СП 2.1.3678-20.

14. Не обеспечило условия для оказания проживающим парикмахерских услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, что является нарушением п. 9.30 СП 2.1.3678-20.

15. Допустило прием поступающих в организацию через основной вход здания, что является нарушением п. 9.8. СП 2.1.3678-20.

16. Допустило площади палат изоляторов из расчета на 1 койку менее 6,0 м² (площадь в мужском изоляторе составляет на 1 койку – 2,23 м; площадь в женском изоляторе составляет на 1 койку – 2,6 м²), что не соответствует требованиям п.9.15 СП 2.1.3678-20.

17. Не обеспечило отделение палат изолятора от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником, что является нарушением п. 9.15 СП 2.1.3678-20.

Не обеспечило отделку потолков, стен, полов в изоляторах, в душевой без нарушения целостности (в женском изоляторе на полу отсутствует часть плитки, в душевой частично сколота плитка, имеются следы протечки, нарушения целостности побелки) и признаки поражения грибом (в умывальной в женском изоляторе на стене от раковины и до потолка, в мужском изоляторе на стене с окном около потолка), что является нарушением п. 9.21 СП 2.1.3678-20.

18. Допустило отсутствие у поступивших в организацию социального обслуживания за 2021 год сведений о результатах обследования:

- Астафьев Евгений Леонидович, 27.01.1969 г.р., находится в Учреждении с 16.07.2021 г. - отсутствуют результаты обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, профилактических прививках, справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 календарного дня до поступления в организацию по уходу с обеспечением проживания;

- Агафонов Андрей Владимирович, 14.09.1971 г.р., находится в Учреждении с 01.06.2021 г.- отсутствуют результаты обследования на туберкулез, результаты лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках, справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 календарного дня до поступления в организацию по уходу с обеспечением проживания;

- Муллоянов Эдуар Рамильевич, 11.04.1982 г.р., находится в Учреждении с 21.07.2021 г. - отсутствуют результаты лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках, что является нарушением п. 9.43 СП 2.1.3678-20.

19. Не обеспечило осмотр на педикулез в 2021 году не реже 1 раза в неделю, осмотр на педикулез проводился: 11.01, 12.01, 13.01, 25.01, 26.01, 09.02, 10.02, 26.02, 10.03, 11.03, 29.03, 30.03, 12.04, 13.04, 14.04, 26.04, 30.04, 12.05, 13.05, 14.05, 26.05, 27.05, 28.05, 01.06, 03.06, 04.06, 13.07, 14.07, 15.07, 28.07, 29.07, 02.08, 03.08, 04.08, 05.08, 26.08, 30.08, что является нарушением п.9.48 СП 2.1.3678-20.

20 Допустило прием лиц без определенного места жительства и занятий при отсутствии структуры, планировки и оборудования помещений в здании с соблюдением требований п.п. 150,151 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», а именно: в здании отсутствует санпропускник с выделенными помещениями для проведения санитарной обработки лиц без определенного места жительства и занятий, что является нарушением п.п. 150,151 СанПиН 2.1.3684-21.

21. Не обеспечило в помещениях жилых комнат, помещениях медицинского назначения москитных сеток на окна в целях предотвращения проникновения насекомых в помещения, что является нарушением п. 9.42 СП 2.1.3678-20.

22. Не обеспечило маркировку уборочного инвентаря с учетом функционального назначения помещений, что является нарушением п.п. 2.11, 9.41 СП 2.1.3678-20.

23. Не обеспечило при проведении уборки мужского санузла наличие соответствующего вида уборочного инвентаря- используется ведро с надписью «Для уборки и пыли. Комнаты 3 этажа», что является нарушением п.п. 9.25, 9.41 СП 2.1.3678-20.

24. Не обеспечило отсутствие в помещениях организации (коридор второго этажа, жилые комнаты, лестничная клетка третьего этажа) насекомых (живые тараканы), что является нарушением п. 2.12 СП 2.1.3678-20.

25. Не обеспечило наличие у площадки для накопления твердые коммунальные (ТКО) и крупногабаритные (КГО) ограждения, что является нарушением п. 9.6 СП 2.1.3678-20.

26. Не обеспечило качество воды из водопроводного крана в медицинском кабинете соответствующего нормативам установленных табл. 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю: запах, что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 2.3. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» и зафиксировано в протоколе лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 18968 от 01.09.2021 г.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:
ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ" Г. ПЕРМИ, место нахождения юридического лица: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 47В, фактический адрес: г. Пермь, ул. Таборская, 22а, г. Пермь, ул.Г.Хасана, 47В, ИНН 5904104235, ОГРН 1025900917569, устранить нарушения:

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места

в срок до 01.09.23 г.:

По адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22а:

1. Обеспечить организацию спальных комнат: № 104, № 105, № 106, № 107, № 110, № 111, № 100, № 101, № 102, № 201, № 204а, № 207, № 208, № 209а, № 212, № 213, № 216, № 217, № 219 на 3 человека.

2. Обеспечить прием лиц в организацию социального обслуживания с данными:
- результатами лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках, яйца гельминтов, профилактических прививках, справкой об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 календарного дня до поступления в организацию по уходу с обеспечением проживания;

3. Обеспечить прием лиц без определенного места жительства и занятий при наличии структуры, планировки и оборудования помещений в здании с соблюдением требований п.п. 150,151 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», наличии санпропускника с выделенными помещениями для проведения санитарной обработки лиц без определенного места жительства и занятий.

4. Обеспечить наличие у площадки для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО) ограждения.

5. Обеспечить качество воды из водопроводного крана в буфетной у специалистов ГБУ ПК «ЦСА» по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22а нормативам установленным табл. 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю: запах.

По адресу: г. Пермь, ул. Г.Хасана, 47В:

6. Обеспечить нахождение организации социального обслуживания вне зоны производственно-коммунальных объектов IV класса вредности, вне границ санитарно-защитных зон организации, сооружений и иных объектов (ЗАО Машстром, КНС «Социальная гостиница» ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья», ООО Новис (ОАО Стройпанелькомплект), ООО Пермкомпрессормаш)

7. Обеспечить наличие зоны для физкультурно-оздоровительных занятий.

8. Обеспечить организацию спальных комнат: № 11, № 21, № 22, № 23, № 26, № 24, № 25, № 31, № 32, № 33, № 34, № 36, № 35, № 37 на 3 человека.

9. Обеспечить наличие в комнате № 25 количество кроватей, соответствующего количеству тумбочек, стульев, шкафов для хранения домашней одежды, белья, обуви.

10. Не допускать наличие во всех жилых комнатах двухъярусных кроватей.

11. Обеспечить наличие в комнате личной гигиены женщин биде.

12. Обеспечить наличие в умывальных зонах вешалок для полотенец, полочек для умывальных принадлежностей.

13. Обеспечить наличие в санузлах полотенцесушителей.

14. Обеспечить условия для оказания проживающим парикмахерских услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

15. Не допускать прием поступающих в организацию через основной вход здания.

16. Обеспечить наличие площади палат изоляторов из расчета на 1 койку 6,0 м².

17. Обеспечить отделение палат изолятора от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником.

Обеспечить отделку потолков, стен, полов в изоляторах, в душевой без нарушения целостности (в женском изоляторе, в душевой) и признаков поражения грибом (в умывальной в женском изоляторе, в мужском изоляторе).

18. Обеспечить прием в организацию социального обслуживания лиц при наличии результатов обследования:

- результаты обследования на туберкулез, лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, профилактических прививках, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 календарного дня до поступления в организацию по уходу с обеспечением проживания;

19. Обеспечить осмотр проживающих на педикулез не реже 1 раза в неделю.

20 Обеспечить прием лиц без определенного места жительства и занятий при наличии структуры, планировки и оборудования помещений в здании с соблюдением требований п.п. 150,151 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - наличии санпропускника с выделенными помещениями для проведения санитарной обработки лиц без определенного места жительства и занятий.

21. Обеспечить в помещениях жилых комнат, помещениях медицинского назначения москитных сеток на окна в целях предотвращения проникновения насекомых в помещения

22. Обеспечить маркировку уборочного инвентаря с учетом функционального назначения помещений

23. Обеспечить при проведении уборки мужского санузла наличие соответствующего вида уборочного инвентаря.

24. Обеспечить отсутствие в помещениях организации (коридор второго этажа, жилые комнаты, лестничная клетка третьего этажа) насекомых (тараканов).

25. Обеспечить наличие у площадки для накопления твердые коммунальные (ТКО) и крупногабаритные (КГО) ограждения.

26. Обеспечить качество воды из водопроводного крана в медицинском кабинете соответствующего нормативам установленных табл. 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю: запах.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ" Г. ПЕРМИ

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт отдела
надзора по коммунальной гигиене



Миншакирова Э.А.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г. _____
(подпись)

(должность, инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
